### 修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店·販売店

Ŧ

雷話

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

#### お客様専用窓口



話品のお問い合わせは

修理のご用命は

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL 00 0120-03-1010

FAX 55 0120-09-1010

受付時間:9:00~17:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は… 093-951-2526(有料)へ



TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ http://www.tom-net.ip/

TEL 00 0120-1010-05

FAX 00 0120-1010-02

受 付:年中無休

受付時間:8:00~19:00

訪問修理:年中無休(一部地域を除く)

営業時間:9:00~18:00

※携帯電話(PHSは除く)からのご利用は… 20570-05-1010(有料)へ



#### TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL 00 0120-8282-55

FAX 55 0120-8272-99

受付時間: 平日 9:00~18:00 土・日・祝日 10:00~18:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は… 093-952-8682(有料)へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。 詳細はTOTOホームページをご覧ください。

#### TOTO株式会社

тотоホームページ http://www.toto.co.jp/



# TOTO



工事店様へ)貴店名ならびに据付け引渡日を保証書に ご記入のうえ、お客様にお渡しください。

# ポリバス



#### もくじ

取扱説明書 保証書付

安全上のご注意2
使用上のご注意4
浴槽本体のお手入れ6
排水トラップのお手入れ 7
アフターサービスについて 8
浴槽の廃棄について 8
保証書10

- ■このたびは、TOTOポリバスをお求め いただきまして、まことにありがとうご ざいました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正 しくお使いください。
- ■この取扱説明書は大切に保存し、いつで も再読できるようにしておいてください。





# 安全上のご注意 必ずお守りください

#### ●安全のために必ずお守りください●

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。 守られない場合は、人身事故や家財の損害に結び付くこともあります。

転居される場合は、新しく入居される方が製品を安全にお使いいただくために、この「取扱説明書」を新 しく入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。

この「取扱説明書」では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損 害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。

表 示	意	味
<u> </u>	この表示を無視して、誤った取り 能性が想定される内容を示してい	扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 ます。
<u></u> 注意		吸いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 発生が想定される内容を示しています。

下に示す表示は、「取扱説明書」や製品に表示してお客様が安全に正しく製品をお使いいただくためのもの です。内容をよく理解して正しくお使いください。

表示	意味	を 警告・注意事項 は、必ず守って
$\bigcirc$	行ってはいけない「禁止」の内容です。	(tena)
0	必ず実行していただく「強制」の内容です。	

また、温水器・追焚付給湯機・風呂釜など付帯する設備機器をお使いの場合は、それぞれの機器の取扱説 明書および本体の注意表示にそってお使いください。取り扱いを誤ると思わぬ事故や故障の原因となり ます。

風呂釜をご使用の場合は、排水栓が排水口に きちんと収まっていることを確認する



水が漏れていると空焚きとなり、火災および浴槽、 風呂釜をいためるおそれがあります。



水は必ず上部循環口より10cm以上、上まで入れて 風呂釜に点火してください。



# 安全上のご注意(つづき) 必ずお守りください

# ● 安全上のご注意(つづき) 必ずお守りください

# **小警告**

ふろふたの上に手をつい たり、乗ったりしない

ふろふたが外れて、おぼれたり、ヤ ケドやケガをするおそれがあります。



浴槽内であばれたり、も ぐったりしない

おぼれたり、ケガをするおそれがあ ります。



入浴中は、浴槽の水を排 水しない

禁止

排水口に手足や毛髪などが吸い込ま れ、おぼれたり、ケガをするおそれ があります。









空焚きしない

浴槽やふろ釜を傷めたり、火災の原 因となることがあります。

ふろ釜をご使用の場合、必ず水を上 部循環口より10cm以上入れて点火 してください。



浴槽の縁などの上には、 立たない

足をすべらせて、ケガをするおそれが あります。



小さいお子様や身体の不 自由な方を一人で入浴さ 必ず実行 せない

おぼれたり、ケガをするおそれがあ

必ず付き添いの方が一緒に入浴して ください。







小さいお子様を浴室内 で遊ばせない

おぼれたり、ケガをするおそれがあ ります。



浴室の各部ががたつい たり、壊れた状態で使 用しない



浴室を自分で分解、修 理、改造することは絶 対にしない

水漏れや火災、漏電、感電、ケガの 原因となることがあります。故障の 場合は、お買い求めの販売店、組立 店またはTOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ修理を依頼して ください。



給湯機、水栓金具、換 気器具、浴室テレビな どの機能機器や器具は それぞれの商品に添付 されている取扱説明書 および本体の注意表示 にそって使用する

誤った使いかたをすると、思わぬ事 故や故障の原因となります。

## **! 注意**



浴槽に飛び降りたり、物を落としたり、 無理な力をかけない

ヒビが入って水漏れしたり、破損してケガをするおそれ があります。



浴槽からお湯を勢いよくあふれさせない

あふれた水が浴室外に漏れて、他の部屋に不具合(カビ、 壁紙のはがれ、床材の傷みなど) が生じるおそれがあり

浴槽の水位は、上縁面から10cm以上下がった位置にし てください。



イオウ分、塩分および酸の入った入浴剤 や温泉水は使用しない

浴槽が変色したり、配管・給湯機などを傷め、水漏れす るおそれがあります。



禁止

下記基準を満たさない天然温泉水は使用

水素イオン濃度 (pH) · · · · · · · · 5.8~8.6 蒸発残留物 · · · · · · · · · · · · · · 500 mg/L以下 硬度(陽イオン合計) · · · · · · · · 300mg/L以下 塩素イオン·····200mg/L以下

ただし水栓金具については、めっきの腐食やサーモス タットの故障の原因にもなりますので、給湯(給水)管 での温泉水の使用はおやめください。



めっき製品はぶつけたり 落としたりしない

めっきの表面が割れて、ケガをする おそれがあります。

万一めっきの表面が割れた場合は、 ただちに新しい製品に交換してくだ さい。



塩素系気化タイプの防 カビ・洗浄剤は使用し ない

水や湿気に反応して発生するガスに よりステンレスなどの金属やゴムが 腐食、劣化して、水漏れの原因とな ります。





商品引き渡し後、器具 の位置を変えたり、新 しく取り付ける場合は、 必ず販売店などに相談

誤った取り付けかたをすると、事故 や水漏れの原因となります。





つぎのような使い方をすると、事故の原因となったり、浴槽をいためることがありますので、おやめください。

#### 入浴のしかたについて

入浴するときは、浴槽の縁などに手を添えて出入りする

足をすべらせて、ケガをするおそれがあります。



冷えきった浴槽に直接80℃を超える熱湯を入れると、浴

化粧品などが製品に付着した場合は、すぐに水で

クレンジング剤、整髪料、ヘアカラーなどを付着させたま

ま放置しておくと、製品が割れたり変色したりするおそれ

先に水を少しためてからお湯を入れてください。

つぎのような使い方をすると、浴槽をいためることがありますので、おやめください。

#### 浴槽本体について

かたいものや角ばったものをぶつけたり、落とし たりしない

洗面器、ふろふた、シャワーヘッド等をぶつけたり落とし たりすると、キズが付いたり変形する場合があります。



#### 沸かし過ぎない

さびやすいものを置かない

沸かし過ぎを繰り返すと浴槽をいため寿命を短かくします。



洗い流す

があります。

ヘアピン、カミソリなどのさびやすいものを浴室内に置く と、さびが付着してとれにくくなります。

火気を近づけない

熱湯を直接入れない

槽をいためることがありあます。

浴室内の各部にタバコなどの火気を落としたり、近づけた りしないでください。火災や焼けこげなどの原因となりま

### 浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)について

この浴槽は、浴槽水浄化保温装置 (24時間風呂) を継続してご使用になりますと、浴槽表面の荒れ、 退色などの変化を生ずる可能性がありますので、ご使用は避けてください。



# 浴槽本体のお手入れ

## 毎日の浴槽のお手入れ

お手入れの際、下記の洗剤、用品などは使用しない

製品に不具合が生じたり、使用方法によっては人体に影響を及ぼすおそれもあります。

- ●「酸性」の表示のある洗剤、洗浄剤、漂白剤 表面が変色したり、シミになるおそれがあります。 ●「アルカリ性」の表示のある洗剤、洗浄剤、漂白剤
- 表面が変色したり、シミになるおそれがあります。 ●クレンザー、みがき粉(粉末や研磨力の強いもの)
- 研磨剤が入っていますのでキズの原因となります。 ●薬品(塩酸、クエン酸など)
- 表面が変色したり、シミになるおそれがあります。 また、排水経路を傷めて水漏れするおそれがあり
- ●溶剤 (シンナー、アヤトンなど)
- 表面が変色したり、シミになるおそれがあります。 また、排水経路を傷めて水漏れするおそれがあり
- ●ネット付スポンジ、不繊布付スポンジ、アルミ付 スポンジ
  - キズを付け、浴室や浴槽の表面を傷めてしまう原 因となります。
  - ●ナイロンたわし、金属たわし キズを付け、浴室や浴槽の表面を傷めてしまう原 因となります。

市販の洗剤や用品をご使用の際は、製品に記載の使用上の注意をよく読んで正しく使う 誤った使いかたをすると浴室を傷めてしまうことがあります。

浴室用洗剤を使ったあとは放置せず、早めに十分な水で洗い流す 洗剤分が残っていると、樹脂製品を傷め、変色や割れなどが起こることがあります。 (浴室用洗剤は、石けんカスなどに強い成分が配合されています。)

キ,らし)さび 浴槽には赤さびが付着することがあります。これは水道水などに含まれている微量 の鉄粉や丁事中に出た鉄粉の付着による"もらいさび"です。

**金属石けん**, 浴槽に白い汚れが付着することがあります。これは、石けん分や身体の脂肪分が水 中に含まれるカルシウムなど金属成分と反応してできたものです。"金属石けん" と呼ばれ、いったん付着すると化学的には落とせません。

銅石けん

浴槽の水面付近や追焚口のまわりに青い汚れが付着することがあります。 これは、給湯機や配管などに使われている銅管からわずかに溶け出した銅イオンと、 石けん分や身体の脂肪分が反応してできたものです。使いはじめから1年ほど経過 すると徐々になくなりますが、水質や配管条件などによっては長年にわたり出続け る場合があります。なお、銅は食品の中にも含まれるもので、人体に影響はありま せん。

### 【対処方法】

#### 日頃のお手入れが大切です。

いったん付着すると落としにくい汚れです。日頃からこまめに浴槽のお手入れをおこなってく ださい。

#### こびりついた汚れは

こびりついて落ちにくくなってしまった場合は、浴室用クリームクレンザーをやわらかいウレ タンスポンジに付け、浴槽表面を傷付けないようにこすり落としてください。

こすりすぎるとキズがついたり、逆にツヤが出すぎたりすることがありますので、ご注意ください。



# 排水トラップのお手入れ

- ●排水トラップ内の糸くず、毛髪などを取り除いてください。
- ●排水トラップは右図のように、①~④の部品が取り外しできます。
- お掃除後は、逆の手順で確実にもどしてください。 (締め付けフランジは絶対にゆるめないでください。)
- ●柔らかい布かスポンジに「中性」の表示のある洗剤を付けて洗ってください。
- ◆次のお手入れ用具は、製品をいためますので絶対に使用しないでください。「酸性」「アルカリ性」の洗剤およびクレンザー、たわし

①目皿
②排水筒
③スリップワッシャー
④平パッキン
締め付けフランジ
絶対にゆるめない
でください。

排水トラップ取り外し 可能部品 ①~④



# アフターサービスについて

#### 保証について

この取扱説明書の最終ページが保証書になっています。必ず「品番・お買上げの販売店名またはお取付工事店・取付日」などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

#### 商品のお問合せ・補修部品のご購入・修理のご用命について

お買上げの販売店・お取付工事店にご依頼ください。または取扱説明書裏表紙に記載のTOTOフリーダイヤルまでご相談ください。

〈連絡していただきたいこと〉

- ●ご住所・ご氏名・電話番号
- ●製品名・品番・お取付日(保証書をご覧ください)
- ●故障内容・異常状況
- ●訪問ご希望日

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後10年です。 なお、補修用性能部品とは、製品の機能を維持するための部品です。

#### 部品の交換について

無料修理により取り外された部品・製品はTOTO(株)の所有となります。



# 浴槽の廃棄について

この浴槽を廃棄処分される場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。



### **MEMO**



### · 保証書 《《《《》

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 お引渡日から表記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示の上、お求めの販売店・取付店または TOTOメンテナンス(株) 修理受付センター(フリーダイヤル TEL 0120-1010-05 FAX 0120-1010-02) に 修理をご依頼ください(ご不明な点は、当社お客様相談室にお問い合わせください)。



}	品 名	ポリバス		
	お引渡日	年月日		
	保証期間	浴槽貯水性能 <sup>注2)</sup> お引渡日から5年間 上記以外の性能 お引渡日から2年間		

- 注1) 引渡日とは建築物が建築主様へ引き渡しされた日とします。
- 注2) 浴槽貯水性能とは、浴槽本体から漏水しないことをいいます。(但し、ゴム栓のゴム 消耗や排水栓の損傷および故障によるものは、対象から除外します。)

#### ★お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、お引渡年月日、取付店名、扱者印が記入してあることを確認してください。 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。

### 〈無料修理規定〉

- ① 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- ② 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お求めの販売店・取付店またはTOTOメンテナンス (株)修理受付センター (フリーダイヤル TEL 0120-1010-05 FAX 0120-1010-02)にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ③ ご転居の場合は事前にお求めの販売店・取付工事店にご相談ください。
- ④ 保証期間内でもつぎの場合には有料修理になります。
- (1) 維持管理の不備や取扱説明書に記載している警告、注意事項を守らなかったために生じた事故および損傷
- (2) 屋外などにご使用になった場合に生ずる故障および損傷
- (3) 専門業者以外の修理・分解・改造・移設等による故障および損傷
- (4) 施工完了後、引渡日までの間の管理などの不備による故障および損傷
- (5) 消耗部品(電球・ヒューズ・乾電池・日常のお手入れ箇所のOリング・ゴム栓・排水栓のパッキン等) の消耗による故障および損傷
- (6) 経年変化による変色、磨耗、カビの発生、汚れの固着や使用に伴う外観変化
- (7) 砂やごみかみによる故障および損傷
- (8) 指定規格以外の条件(電源・水圧等)による故障および損傷
- (9) 火災・爆発等の事故、地震、水害、落雷、凍害等の天災地変、公害、ガス害(硫化水素ガス、塩化ガス等)、塩害による故障および損傷
- (10) 温泉水・井戸水等水道関連法令に定める飲料用水水質基準に適合しない水を給水したことによる故障および損傷
- (11) ねずみなどの動物や昆虫等による故障および損傷
- (12) 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障および損傷
- (13) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な事象またはこれらが原因で生じた事故による故障および損傷
- (14) 保証期間経過後に申し出があった、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷
- (15) 保証書に必要と定めた事項の記入がない場合、または字句が書き換えられていた場合
- (16) 本書の提示がない場合
- ⑤ 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ⑥ 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。
- ⑦ 無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO(株)の所有となります。

〈サービス記録〉	年月日	サービス内容	担当者

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、当社お客様 相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

#### TOTO株式会社

〒802-8601 北九州市小倉北区中島2丁目1番1号 お客様相談室 TEL **50**0120-03-1010 FAX **60**0120-09-1010

